

Implementasi Algoritma Breadth First Search dalam Pencarian Tingkat Kekuatan Karakter pada Gim Persona Q2

Daffa Athallah Fauzan, Ahmad Nadhif Fikri Syahbana, Fatan Izzatur Rahman, Anggraini Puspita Sari*

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

*Penulis korespondensi. E-mail: anggraini.puspita.if@gmail.ac.id

ABSTRACT

In the field of application development, various methods have proven effective, including the use of the Breadth-First Search (BFS) algorithm in specific searches and grouping based on different criteria. In this research, we collected data about characters in the Persona Q2 game from various data sources, including character datasets and tier classifications. The development process includes reading character and tier data from CSV files, forming character graphs based on tiers, as well as integration with a web interface using Flask and HTML. The result is an interactive application that allows users to search for characters by tier, total stats, attack range, character type, and special upgrade abilities. The additional feature of displaying character details after clicking enriches the user experience with detailed information about each character that matches the search criteria.

Keywords

Breadth First Search;
Character Power;
Persona;
Tier

Dalam bidang pengembangan aplikasi, berbagai metode telah terbukti efektif, termasuk penggunaan algoritma Breadth-First Search (BFS) dalam pencarian secara spesifik dan pengelompokan berdasarkan kriteria yang berbeda. Dalam penelitian ini, kami mengumpulkan data tentang karakter dalam game Persona Q2 dari berbagai sumber data, termasuk dataset karakter dan klasifikasi tier. Proses pengembangan meliputi pembacaan data karakter dan tier dari file CSV, pembentukan graf karakter berdasarkan tier, serta integrasi dengan antarmuka web menggunakan Flask dan HTML. Hasilnya adalah sebuah aplikasi interaktif yang memungkinkan pengguna untuk mencari karakter berdasarkan tier, statistik total, range serangan, tipe karakter, dan kemampuan upgrade khusus. Fitur tambahan berupa penampilan detail karakter setelah diklik memperkaya pengalaman pengguna dengan informasi terperinci tentang setiap karakter yang sesuai dengan kriteria pencarian.

PENDAHULUAN

Kecerdasan buatan merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang memberikan pengetahuan kepada komputer agar dapat melakukan tugas atau berpikir seperti manusia [1]. Aplikasi berbasis kecerdasan buatan dan web telah menjadi solusi efektif dalam mengembangkan sistem yang kompleks, termasuk dalam pengenalan pola dan klasifikasi data. Faktor penting yang menentukan keberhasilan kecerdasan buatan adalah keberhasilan dalam pencarian. Pencarian adalah proses menemukan solusi terhadap suatu masalah dengan mengeksplorasi serangkaian kemungkinan dalam ruang keadaan [2]. Dalam konteks ini, fokus penelitian kami adalah mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web yang menyajikan pencarian tingkat kekuatan karakter dari permainan Persona Q2.

Persona Q2 adalah permainan role-playing yang menarik yang menggabungkan karakter-karakter dari berbagai seri Persona, dengan setiap karakter memiliki kemampuan dan kekuatan unik yang dapat dikendalikan oleh pemain. Role playing game (RPG) adalah sebuah istilah yang mencakup serangkaian bentuk dan gaya permainan yang melibatkan beberapa hal yaitu penciptaan, representasi, dan perkembangan karakter yang berinteraksi dalam dunia fiksi di bawah sistem aturan terstruktur [3].

Dalam Persona Q2, terdapat banyak sekali kemungkinan karakter yang dibedakan tidak hanya dari statistik dasar seperti kekuatan (Strength), kecepatan (Speed), dan kekuatan sihir (Magic), tetapi juga dari keterampilan khusus mereka dalam pertempuran dan dalam memecahkan teka-teki dalam game.

Oleh karena itu, untuk memudahkan pengguna dalam mencari kekuatan, kami membuat aplikasi website GUI berbasis Python yang memanfaatkan teknik pengolahan informasi untuk mengelompokkan karakter-karakter ke dalam tier berdasarkan statistik mereka. Graphical User

Interface (GUI) adalah antarmuka program yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat lunak [4]. Python adalah bahasa pemrograman serbaguna yang dirancang dengan filosofi yang mengedepankan tingkat keterbacaan kode [5]. Algoritma Breadth-First Search (BFS) digunakan dalam sistem ini untuk mendukung pencarian karakter berdasarkan berbagai kriteria seperti tier, total statistik, tipe serangan, dan kemampuan upgrade khusus.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang implementasi BFS dalam konteks aplikasi web yang interaktif, serta memberikan pengalaman yang mendalam bagi pengguna dalam mengeksplorasi karakter-karakter Persona Q2 sesuai dengan preferensi dan strategi permainan mereka.

TINJAUAN PUSTAKA

Algoritma Breadth First Search

Breadth First Search merupakan sebuah algoritma yang melakukan pencarian dengan pendekatan melebar. Algoritma ini mengunjungi simpul-simpul dalam urutan pre-order, dimulai dengan mengunjungi suatu simpul dan kemudian semua simpul tetangganya terlebih dahulu. Setelah itu, algoritma melanjutkan dengan mengunjungi simpul-simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang telah dikunjungi sebelumnya, dan proses ini terus berulang [6]. Alasan kami menggunakan Breadth First Search adalah karena Karakter yang berada di posisi teratas pada daftar tingkat permainan tertentu dianggap memiliki kekuatan yang lebih besar (kuat) dibandingkan dengan karakter yang kekuatannya berada di tingkat yang lebih rendah (lemah). Oleh karena itu, karakter-karakter ini lebih cenderung dipilih untuk digunakan dalam pengaturan kompetitif tingkat tinggi [7].


Data Gathering

Data Gathering adalah Metode yang dilakukan dengan mengumpulkan 2 buah data yang berkaitan dengan 2 aspek, yaitu dataset tingkat kekuatan dan dataset statistik karakter game Persona Q2. Data pertama, mencakup atribut-atribut karakter seperti nama, kekuatan (Str), sihir (Mag), daya tahan (End), kecepatan (Spd), keberuntungan (Luk), total statistik (Total), HP, SP, jangkauan serangan (Range), tipe karakter (Type), kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), dan upgrade khusus (Upgrade). Data kedua, memuat informasi mengenai tingkat kekuatan atau tier dari setiap karakter, peran (Role), dan deskripsi karakter (Desc). Kedua data tersebut kami kumpulkan dari berbagai sumber yaitu forum website Gamefaqs untuk data pertama [8], dan data kedua melalui forum website Reddit [9].

Data Preprocessing

Data yang terkumpul sebelumnya akan melewati tahap pemrosesan awal data (Preprocessing data). Pemrosesan awal data mencakup penghapusan data yang tidak relevan, pemformatan data, normalisasi data, dan Penyatuan data menjadi satu. Preprocessing data bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi data berkualitas yang siap diolah lebih lanjut dengan menghilangkan data bermasalah atau inkonsisten seperti data yang mengandung noise atau kesalahan (error) [11]. Preprocessing data yang baik dan benar sangat penting karena hal tersebut memastikan data yang digunakan untuk pelatihan memiliki kualitas tinggi dan siap untuk diproses [10].

METODE



Kami mendapat inspirasi gambar tersebut melalui sebuah jurnal [12]. Pendekatan penelusuran pohon yang memproses setiap node pada satu level pohon sebelum beralih ke level berikutnya. BFS memastikan bahwa semua node pada level saat ini diproses sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Dalam program kami, simpul A merupakan titik awal pencarian. Penelusuran dilanjutkan dengan mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan A, yaitu B, C, dan D, dalam urutan tertentu. Setelah semua tetangga dari A telah dikunjungi, penelusuran kemudian berlanjut ke simpul-simpul yang bertetangga dengan B, kemudian tetangga C, dan seterusnya. yang berarti penelusuran apakah karakter yang dicari masuk ke kriteria tingkat kekuatan yang dicari. Selanjutnya pencarian dilakukan ke anak simpul B (E dan F), lalu ke anak simpul C(G dan H) dan seterusnya untuk menelusuri kriteria lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Dataset

Implementasi dilakukan dengan mengambil data dari file CSV yang memuat informasi lengkap tentang setiap karakter, termasuk nama, statistik, dan deskripsi mereka.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
Name	Str	Mag	End	Spd	Luk	Total	HP	SP	Range	Type	Strength	Weakness	Upgrade	Role	Tier	Desc	
1 Joker	86	69	86	72	58	371	654	210	Melee	Magic	Curse	Ice/Bless	Special	Balanced	B	Joker is	
2 Ryuuji	98	57	97	50	53	355	745	175	Distant	Electric	Wind	None	Fighter/TF	B	Ryuuji is a		
3 Aran	59	51	61	63	61	337	496	349	Melee	Magic	Fire	Ice	Electric	Caster/F	B	Aran is a	
4 Yuruke	99	62	70	87	45	363	491	180	Melee	Physical	Ice	Fire	Wind	Wind	B	Yuruke is	
5 Akechi	75	75	79	79	60	368	545	253	Melee	Support	Bless	Curse	Special	Support/ C	C	Akechi is	
7 Morgana	70	82	59	82	63	356	450	327	Distant	Support	Wind	Electric	Bless	Healer/C	C	This cat	
8 FeMC	75	79	82	75	75	385	518	286	Distant	Physical	None	Elec/Curs	Special	Linker/Ba	S	Link skills	
9 Makoto	86	88	62	69	49	352	545	295	Melee	Support	Nuclear	Psycho	Special	Caster/B	B	A fairly	
10 Heru	96	68	94	53	53	366	561	303	Melee	Physical	Psycho	Nuclear	Wind	Fighter/TA	A	A pretty	
11 Palpatro	96	53	56	65	73	381	762	190	Melee	Physical	Rec/Curse	Wind	Special	Wind	A	A great	
12 Chie	99	55	86	73	70	383	817	170	Melee	Physical	Ice	Fire	Bless	Fighter/L	A	Chie is	
13 Yukiko	58	88	63	61	84	354	423	358	Distant	Magic	Fire	Ice	Electric	Caster/H	A	Very	
14 Kanji	99	50	99	51	53	352	898	175	Melee	Defense	Electric	Wind	None	Tank/Fig	S	An	
15 Teddie	67	88	70	79	90	394	464	316	Melee	Support	Ice	Electric	Wind/Cur	Caster/H	D	Teddie	
16 Naoto	79	75	55	80	87	376	844	232	Distant	Magic	Bless/Cur	None	Wind	Caster/B	B	A	
17 Yoshio	90	65	70	89	47	361	911	211	Melee	Physical	Wind	Electric	Curse	Fighter/S	C	Fighter	
18 Yukari	63	69	63	89	50	355	485	337	Distant	Support	Wind	Electric	Curse	Healer/C	S	Best	
19 Junpei	94	61	94	72	64	345	762	172	Melee	Physical	Fire	Wind	Bless	Fighter/S	D	This	
20 Akihiko	98	54	90	82	67	391	871	170	Melee	Physical	Electric	Ice	None	Wind	S	An	
21 Mitsuru	82	88	55	87	78	388	491	316	Melee	Magic	Ice	Fire	Bless	Caster/Bi	S	Probably	
22 Koromaru	90	79	75	85	62	391	654	191	Melee	Physical	Fire/Curs	Bless	None	Linker/Su	C	Has an	
23 Ken	78	72	78	88	92	408	464	295	Distant	Support	Wind	Electric	Curse	None	Linker/Su	C	Has a bit
24 Shinniro	99	55	98	51	59	362	925	164	Melee	Defense	None	None	None	Tank/Fig	C	A tank	
25 P3Hero	81	63	82	68	81	375	600	232	Melee	Magic	None	Elec/Curs	Special	Caster/B	S	Jack of all	

Gambar 2. Dataset.csv

Dataset dataset.csv yang digunakan dalam program ini berisi informasi detail tentang karakter-karakter dari game Persona Q2. Struktur dari dataset tersebut mencakup beberapa kolom dengan informasi sebagai berikut:

- Name: Nama dari karakter.
- Str: Statistik kekuatan (*Strength*) karakter.
- Mag: Statistik sihir (*Magic*) karakter.
- End: Statistik ketahanan (*Endurance*) karakter.
- Spd: Statistik kecepatan (*Speed*) karakter.
- Luk: Statistik keberuntungan (*Luck*) karakter.
- Total: Total dari semua statistik utama.
- HP: Jumlah poin kesehatan (*Health Points*) karakter.
- SP: Jumlah poin sihir (*Spirit Points*) karakter.

- Range: Senjata karakter (*Melee/Distant*).
- Type: Jenis karakter, bisa berupa *Magic*, *Defense*, *Support*, atau *Physical*.
- Strength: Kelebihan atau kekuatan karakter dalam pertarungan.
- Weakness: Kelemahan karakter dalam pertarungan.
- Upgrade: Informasi tentang peningkatan khusus yang dimiliki karakter.
- Role: Peran karakter dalam tim.
- Tier: Peringkat karakter berdasarkan kekuatan keseluruhan mereka (S/A/B/C/D).
- Desc: Deskripsi tambahan tentang karakter bagi para pemain..

kolom *Role*, *Tier*, dan *Desc* kami ambil dari dataset tingkat kekuatan karakter [13]. Sedangkan kolom lainnya kami ambil dari dataset statistik karakter [14].

Implementasi Antarmuka

The screenshot shows a search form titled "Find Persona Q2 Character Tier". It includes fields for "Masukkan Tier:" (Search Tier), "Total Min:", "Total Max:", "Range:", "Type:", "Special Upgrade:", and a "Cari" (Search) button. The entire interface is contained within a green rectangular border.

Gambar 3. Tampilan antarmuka awal aplikasi

The screenshot displays the search results under the heading "Hasil Pencarian:". It lists two characters: "FeMC (Tier: S)" and "Kanji (Tier: S)". Each entry has a "Detail" button next to it. The background is white with a thin black border around the content area.

Gambar 4. Tampilan Hasil Pencarian

This screenshot shows the detailed information for the character "FeMC (Tier: S)". The details are listed in a vertical stack of input fields:

- Total Stat: 386
- Strength: 75
- Speed: 75
- Endurance: 82
- Magic: 79
- Luck: 75
- HP: 518
- SP: 286
- Range: Distant
- Type: Physical
- Strength: None
- Weakness: Elec/Curse
- Special Upgrade (Elemental Resist): Special

Gambar 5. Tampilan setelah klik detail

Kami menggunakan *Framework Flask* untuk membuat tampilan web pada aplikasi berbasis python. Fitur pencarian memungkinkan pengguna untuk mencari karakter berdasarkan berbagai kriteria yang akan ditampilkan dalam bentuk list seperti pada Gambar 3. Pengguna memasukkan atau

memilih parameter pencarian Mengklik tombol "Detail" akan memunculkan informasi lengkap mengenai karakter tersebut, termasuk deskripsi dan berbagai statistik lainnya seperti *strength*, *speed*, *endurance*, *magic*, *luck*, *HP*, *SP*, *range*, *type*, *strength*, *weakness*, dan *special upgrade*, yang sebelumnya disembunyikan.

Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan dengan memasukkan berbagai kombinasi kriteria seperti *tier*, total, *range*, *type*, dan *special upgrade* yang berbeda-beda sesuai preferensi pengguna. Setiap skenario akan diuji dengan langkah-langkah yang spesifik untuk memverifikasi apakah aplikasi menampilkan hasil yang diharapkan atau pesan yang tepat ketika tidak ada karakter yang sesuai dengan kriteria pencarian.

Berikut adalah beberapa kombinasi kriteria yang akan diuji :

1. Pengguna mencari karakter dengan tingkat kekuatan S.
2. Pengguna mencari karakter dengan tingkat kekuatan A, total statistik minimum 350, total statistik maksimum 380.
3. Pengguna mencari karakter dengan tingkat kekuatan B, senjata jarak dekat.
4. Pengguna mencari karakter dengan tipe *support*, senjata jarak jauh.
5. Pengguna mencari karakter dengan tingkat kekuatan S, total statistik minimum 300, total statistik maksimum 400, senjata jarak dekat, tipe *physical*, tidak mempunyai *special upgrade*.

Hasil Pengujian

Berikut adalah hasil pengujian berdasarkan 5 kriteria yang sudah dicantumkan diatas :

1. Untuk skenario pertama, sistem menampilkan total 7 karakter yang sesuai dengan kriteria tingkat kekuatan S. Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 6 dan Gambar 7

Find Persona Q2 Character Tier

Cari Karakter Berdasarkan Kriteria

Masukkan Tier:	Total Min:	
<input type="text" value="S"/>	<input type="text"/>	
Total Max:	Range:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Type:	Special Upgrade:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Cari		

Gambar 6.

Hasil Pencarian:

FeMC (Tier: S)	Detail
Kanji (Tier: S)	Detail
Yukari (Tier: S)	Detail
Akihiko (Tier: S)	Detail
Mitsuru (Tier: S)	Detail
P3Hero (Tier: S)	Detail
Agis (Tier: S)	Detail

Gambar 7.

2. Pada skenario kedua, sistem menampilkan total 2 karakter yang sesuai dengan kriteria tingkat kekuatan A, total statistik minimum 350, total statistik maksimum 380. Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 8 dan Gambar 9.

Find Persona Q2 Character Tier

Cari Karakter Berdasarkan Kriteria

Masukkan Tier: Total Min:

Total Max: Range:

Type: Special Upgrade:

Cari

Gambar 8.

Hasil Pencarian:

Haru (Tier: A)	Detail
Yukiko (Tier: A)	Detail

Gambar 9.

3. Selanjutnya, untuk skenario ketiga, sistem menampilkan total 4 karakter yang sesuai dengan kriteria tingkat kekuatan B, senjata jarak dekat. Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 10 dan Gambar 11.

Find Persona Q2 Character Tier

Cari Karakter Berdasarkan Kriteria

Masukkan Tier: Total Min:

Total Max: Range:

Type: Special Upgrade:

Cari

Gambar 10.

Hasil Pencarian:

Joker (Tier: B) [Detail](#)

Ryuji (Tier: B) [Detail](#)

Yusuke (Tier: B) [Detail](#)

Makoto (Tier: B) [Detail](#)

Gambar 11.

4. Untuk skenario keempat, sistem menampilkan total 3 karakter yang sesuai dengan kriteria tipe *support*, senjata jarak jauh. Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 12 dan Gambar 13.

Find Persona Q2 Character Tier

Cari Karakter Berdasarkan Kriteria

Masukkan Tier:

Total Min:

Total Max:

Range:

Type:

Special Upgrade:

Cari

Gambar 12.

Hasil Pencarian:

Morgana (Tier: C) [Detail](#)

Ken (Tier: C) [Detail](#)

Yukari (Tier: S) [Detail](#)

Gambar 13.

5. Untuk skenario terakhir, sistem menampilkan total 3 karakter yang sesuai dengan kriteria tipe *support*, senjata jarak jauh. Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 14 dan Gambar 15.

Find Persona Q2 Character Tier

Cari Karakter Berdasarkan Kriteria

Masukkan Tier:

Total Min:

Total Max:

Range:

Type:

Special Upgrade:

Cari

Gambar 14.

Hasil Pencarian:

Akihiko (Tier: S) [Detail](#)

Gambar 15.

Berdasarkan hasil pengujian, aplikasi pencarian kekuatan karakter Persona Q2 berhasil memastikan bahwa semua fitur utama, termasuk form pencarian, penampilan hasil pencarian, dan tampilan detail karakter, berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengimplementasikan pengembangan dan pengujian aplikasi kecerdasan buatan berbasis antarmuka yang dirancang untuk membantu pengguna mencari dan menampilkan informasi mendetail tentang karakter dalam game Persona Q2. Dengan menggunakan dataset karakter yang mencakup berbagai atribut dan deskripsi, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian berdasarkan tier, total statistik, jenis serangan, tipe karakter, dan keberadaan upgrade khusus. Aplikasi ini juga memanfaatkan metode Breadth-First Search (BFS) untuk menemukan karakter yang sesuai dengan kriteria pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alkindi U., Akhmad N., Kartiko Y., Putro T., Rumini (2018). Implementasi Algoritma Breadth First Search Pada Pacman Untuk Mengatur Pergerakan Karakter. Jurnal Riset Komputer (JURIKOM), 5(6), 599-604.
- [2] Mudarhono A. (2023). Penerapan Algoritma Breadth First Search dan Depth First Search pada Game Angka. Jurnal Minfo Polgan, 12(1), 171-182.
- [3] Arenas, D. L., Viduani, A., & Araujo, R. B. (2022). Therapeutic use of role-playing game (RPG) in mental health: A scoping review. Simulation & Gaming, 53(3), 285-311.
- [4] Muhtadi, M. M., Friyadi, M. D., Rahmani, A. (2019). Analisis GUI Testing pada Aplikasi E-Commerce Menggunakan Katalon. Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar, 10(1), 1387-1393.
- [5] Arbaus, D., Prasetya, D. A., & Sari, A. P. (2016). Kecerdasan buatan pada sistem pintu otomatis menggunakan voice recognition berbasis raspberry PI. Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik-Sistem, 12(3).
- [6] Setiawan, J., Famerdi, F. A., Udjulawa, D., & Yohannes, Y. (2018). Perbandingan Performa Algoritma Minimax dan Breadth First Search Pada Permainan Tic-Tac-Toe. Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi, 4(1), 135-148.
- [7] Pratama, M. F. P. (2023). Mengetahui Tingkat Kekuatan Karakter Klee pada Game Genshin Impact Menggunakan Metode Klasifikasi dengan Algoritma Naïve Bayes. JDMIS: Journal of Data Mining and Information Systems, 1(2), 72-77.
- [8] Character, Persona, and Skills Data Spreadsheet. (n.d.). Retrieved From <https://gamefaqs.gamespot.com/boards/214739-persona-q2-new-cinema-labyrinth/77793049>
- [9] I created a Persona Q2 Tier List based on my own observations. Please feel free to comment and leave some feedback or questions!. (n.d.). Retrieved From <https://www.reddit.com/r/PERSoNA/>
- [10] Alghifari, F., Juardi, D. (2021). Penerapan Data Mining Pada Penjualan Makanan Dan Minuman Menggunakan Metode Algoritma Naïve Bayes. Jurnal Ilmiah Informatika (JIF), 9(2), 75-81.
- [11] Sunarko, V. I., Ramadhani, M. F., Dimara, D. L. S., Manalu, D., & Sari, A. P. (2023). Program Prediksi Legalitas Gim Minecraft Menggunakan Metode Jaringan Saraf Tiruan (MLP dan RRN). In Prosiding Seminar Nasional Informatika Bela Negara (Vol. 3, pp. 134-137).
- [12] Tumbade, M. O. (2023). Penerapan Penerapan Breadth-first Search (BFS) Pada Perancangan Website Sistem Informasi Struktur Marga Kabupaten Pegunungan Bintang: Penerapan Breadth-first Search (BFS) Pada Perancangan Website Sistem Informasi. Jurnal Pekommas, 8(1).
- [13] Persona Q2 Character Tier List. (n.d.). Retrieved from <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bM1CDZh0B9JC0pQ0dpkupy2LdwgnfkaVB0RslJzTllk/edit?gid=0#gid=0>
- [14] Persona Q2 Party, Persona, and Skill Data. (n.d.). Retrieved From https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tbM5R8AQwndmJJUsJD52PxvIdC_Hosr8ErwLXayyVyo/edit?gid=627034911#gid=627034911
- [15] Retrieved from <https://flask.palletsprojects.com/en/3.0.x/>